


SONAZOTE RETARD

URÉE MICROENCAPSULÉE À RELARGAGE CONTRÔLÉ

OBJECTIFS NUTRITIONNELS

Alors que l'urée est dégradée très rapidement dans le rumen (100% de dégradation en 1 heure). SONAZOTE RETARD se dégrade dans le rumen à la vitesse de 15% par heure.



AMÉLIORE

- La **digestibilité de la ration** (+5,6% de la MS, +5,7% du NDF, +4,1% des sucres et de l'amidon),
- L'**ingestion** (100g/jour = +0,6kg de MS),
- La **production laitière** (100g/jour en plus dans la ration = +1,5 L),
- Le **Taux Protéique en augmentant la synthèse des protéines bactériennes riches en Lysine et Méthionine.**

COMPOSITION

Urée 89 % Agent enrobant 11 %

CARACTÉRISTIQUES

Azote..... 41,5 % Équivalent MAT 255,4 %




MODE D'EMPLOI

- de 100g à 150g par vache laitière par jour.

Pour toute modification des quantités distribuées, contactez votre technicien.

SUBSTITUTION D'UNE PART DE VOTRE COMPLÉMENT AZOTÉ PAR 100G DE SONAZOTE RETARD



Exemple : 100g de SONAZOTE RETARD permet d'économiser 800g de Tourteau de Soja 48 (46% de MAT).

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg
ou incorporé au minéral